





IX16 - 0960 0003 0027F

# PLIO SNAP+®

Système de repérage par clipsage pour fils et câbles





# PLIO SNAP+®

Système de repérage par clipsage pour fils et câbles

Repérage des câbles sur bornier après connexion, même dans des endroits exigus.




Principe d'utilisation en vidéo

## 11 tailles de cavaliers



11 types de cavaliers qui couvrent les sections de moins de 0,32 (fibre optique) jusqu'à 19 mm.


## Application



Repérage de fils et de câbles avant ou après connexion.

Pose facile des cavaliers sur des câbles très proches grâce à leur montage dans l'axe du câble.

## Tiges de montage



Extrémité évasée de la tige qui écarte les côtés du cavalier pour le présenter sans dommage sur le câble.

Pour une identification rapide, chaque taille de cavalier est présentée sur une tige de couleur différente.



## Grande stabilité



Les tiges de montage sont munies d'une semelle qui leur donne une stabilité sur le plan de travail et permet une lecture directe du caractère durant le montage.

## Alignement parfait



Les cavaliers présentent un indexage qui garantit un alignement conforme des repères juxtaposés.

## Excellente adaptation



Les cavaliers PLIO SNAP+ s'adaptent parfaitement et fermement sur le câble sans risque de blesser l'isolant.

- Pour le repérage de gros câbles
  - porte-repères PLIO SNAP+ PSR



PSR-03-8 0374 0710 010 pour cavaliers PS-03  
 PSR-03-15 0374 0720 010 pour cavaliers PS-03  
 PSR-09-15 0374 0730 010 pour cavaliers PS-09

- Pour le transport


- étui de rangement vide pour tiges



PSE - 0374 0800 000

- Pour faciliter le travail de composition du repérage PLIO SNAP+


- support d'établi vide pour tiges



PSV - 0374 0814 000

- Pour les travaux en série, afin de faciliter la composition des repères

- tablette de précomposition vide pour cavaliers PLIO SNAP+



PSX - 0374 0805 000




## Programme de vente

### PLIO SNAP+

**Matière :** POM  
**Températures d'utilisation :** -40 à +90°C  
**Contrainte au seuil d'écoulement :** 45 MPa  
**Allongement à la rupture :** 40 %  
**Module d'élasticité en flexion :** 1800 MPa  
**Rigidité diélectrique :** 20 kV/mm  
**Tenue au feu :** HB UL94

**Applications :** repérage de câbles sur bornier après connexion, même dans des endroits exigus.



Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0374	0000	x	x
0374	0000	x	x
0374	0000	x	x



détail article	code article	code international	mm	mm <sup>2</sup>	tiges	coloris des tiges	cavaliers
type	cavaliers blancs	cavaliers jaunes	et vierge				
PS-00*	0374 0001 001 ***	0374 0101 004 ***	0374 0401 *** **	1 - 1,4	0,32	noir	300
PS-01*	0374 0010 001 ***	0374 0110 004 ***	0374 0410 *** **	1,4 - 1,8	0,50	brun	300
PS-02*	0374 0020 001 ***	0374 0120 004 ***	0374 0420 *** **	1,9 - 2,6	0,75	gris	300
PS-03	0374 0030 001 ***	0374 0130 004 ***	0374 0430 *** **	2,6 - 3,5	1 - 1,5	vert	300
PS-06	0374 0040 001 ***	0374 0140 004 ***	0374 0440 *** **	3,2 - 4,5	2,5	rouge	300
PS-09	0374 0050 001 ***	0374 0150 004 ***	0374 0450 *** **	4,5 - 6	4 - 6	bleu	300
PS-12	0374 0060 001 ***	0374 0160 004 ***	0374 0460 *** **	5,8 - 8,5	10 - 16	jaune	300
PS-15	0374 0070 001 ***	0374 0170 004 ***	0374 0470 *** **	8,5 - 11,5	25	-	50
PS-17	0374 0080 001 ***	0374 0180 004 ***	0374 0480 *** **	11 - 15,5	35	-	50
PS-21	0374 0090 001 ***	0374 0190 004 ***	0374 0490 *** **	15 - 19	50 - 75	-	50
PS-24	0374 0100 001 ***	0374 0200 004 ***	0374 0500 *** **				


\* Les repères L1 L2 L3 ne sont pas livrables pour les modèles PS-00, PS-01 et PS-02.

code coloris	010	006	007	005	004	003	002	008	013	001
	noir	brun	rouge	orange	jaune	vert	bleu	violet	gris	blanc

Autres coloris, dont rose et turquoise, disponibles sur demande.

code repères	code article	code international	code article	code international
A	A 0374 **** A	0374 **** A	0	0 0374 **** 0
B	B 0374 **** B	0374 **** B	1	1 0374 **** 1
C	C 0374 **** C	0374 **** C	2	2 0374 **** 2
D	D 0374 **** D	0374 **** D	3	3 0374 **** 3
E	E 0374 **** E	0374 **** E	4	4 0374 **** 4
F	F 0374 **** F	0374 **** F	5	5 0374 **** 5
G	G 0374 **** G	0374 **** G	6	6 0374 **** 6
H	H 0374 **** H	0374 **** H	7	7 0374 **** 7
I	I 0374 **** I	0374 **** I	8	8 0374 **** 8
J	J 0374 **** J	0374 **** J	9	9 0374 **** 9
K	K 0374 **** K	0374 **** K		
L	L 0374 **** L	0374 **** L	L1	L1 0374 **** L1
M	M 0374 **** M	0374 **** M	L2	L2 0374 **** L2
N	N 0374 **** N	0374 **** N	L3	L3 0374 **** L3
O	O 0374 **** O	0374 **** O		
P	P 0374 **** P	0374 **** P		
Q	Q 0374 **** Q	0374 **** Q		
R	R 0374 **** R	0374 **** R		
S	S 0374 **** S	0374 **** S		
T	T 0374 **** T	0374 **** T		
U	U 0374 **** U	0374 **** U		
V	V 0374 **** V	0374 **** V		
W	W 0374 **** W	0374 **** W		
X	X 0374 **** X	0374 **** X		
Y	Y 0374 **** Y	0374 **** Y		
Z	Z 0374 **** Z	0374 **** Z		

### Tiges de montage nues



type	code article	coloris de tiges	pour cavaliers	tiges
PST-00	0374 0005 010	noir	PS-00	5
PST-01	0374 0015 006	brun	PS-01	5
PST-02	0374 0025 013	gris	PS-02	5
PST-03	0374 0035 003	vert	PS-03	5
PST-06	0374 0045 007	rouge	PS-06	5
PST-09	0374 0055 002	bleu	PS-09	5
PST-12	0374 0065 004	jaune	PS-12	5
PST-15	0374 0075 006	brun	PS-15	5
PST-17	0374 0085 013	gris	PS-17	5
PST-21	0374 0095 013	gris	PS-21	2
PST-24	0374 0105 013	gris	PS-24	2