


PLIOGRIP

Matière : POM
Températures d'utilisation : -40 à +90°C
Tenue au feu: HB UL94

Applications : repérage par clipsage de fils et câbles de sections 0,15 à 6 mm² avant ou après connexion.




7



/ . + - ALT CRE TER TEP MAS





Autres symboles sur demande.



Sens de montage

Axial


Radial




Plage d'utilisation étendue

Maintien par griffe /

Maintien par blocage



Tailles de marquage identiques



Principe d'utilisation en vidéo



• Cavaliers PLIOGRIP

Exemples de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0376	0010	000	000

T0	F	037600010001F
T1	I	037600011004TER
T2	3	0376000220053

détail article

type	code article blanc / jaune *	code article couleurs	mm	section mm ²	cavaliers numériques	cavaliers alphabétiques symboles et virgες
T0	0376 0010 *** **	0376 0020 *** **	0,8 - 2,2	0,15 - 0,5	1000	300
T1	0376 0011 *** **	0376 0021 *** **	2,2 - 3,8	0,5 - 2,5	1000	300
T2	0376 0012 *** **	0376 0022 *** **	3,8 - 5,3	2,5 - 6	800	200

* Les repères L1, L2, L3, PE sont livrables uniquement pour les types T1 et T2.


code coloris

010	006	007	005	004	003	002	008	013	001
noir	brun	rouge	orange	jaune	vert	bleu	violet	gris	blanc

code repères

A	A	0376 **** ** A	0	0	0376 **** ** 0	/	/	0376 **** ** /	0	0376 **** 010 0	0376 **** 010
B	B	0376 **** ** B	1	1	0376 **** ** 1	.	.	0376 **** ** .	1	0376 **** 006 1	0376 **** 006
C	C	0376 **** ** C	2	2	0376 **** ** 2	+	+	0376 **** ** +	2	0376 **** 007 2	0376 **** 007
D	D	0376 **** ** D	3	3	0376 **** ** 3	-	-	0376 **** ** -	3	0376 **** 005 3	0376 **** 005
E	E	0376 **** ** E	4	4	0376 **** ** 4	~	~	0376 **** ** ALT	4	0376 **** 004 4	0376 **** 004
F	F	0376 **** ** F	5	5	0376 **** ** 5	⊥	⊥	0376 **** ** CRE	5	0376 **** 003 5	0376 **** 003
G	G	0376 **** ** G	6	6	0376 **** ** 6	⊕	⊕	0376 **** ** TER	6	0376 **** 002 6	0376 **** 002
H	H	0376 **** ** H	7	7	0376 **** ** 7	⊖	⊖	0376 **** ** TEP	7	0376 **** 008 7	0376 **** 008
I	I	0376 **** ** I	8	8	0376 **** ** 8	⊗	⊗	0376 **** ** MAS	8	0376 **** 013 8	0376 **** 013
J	J	0376 **** ** J	9	9	0376 **** ** 9	L1	L1	0376 **** ** L1	9	0376 **** 001 9	0376 **** 001
K	K	0376 **** ** K				L2	L2	0376 **** ** L2			
L	L	0376 **** ** L				L3	L3	0376 **** ** L3			
M	M	0376 **** ** M				PE	PE	0376 **** ** PE			
N	N	0376 **** ** N									
O	O	0376 **** ** O									
P	P	0376 **** ** P									
Q	Q	0376 **** ** Q									
R	R	0376 **** ** R									
S	S	0376 **** ** S									
T	T	0376 **** ** T									
U	U	0376 **** ** U									
V	V	0376 **** ** V									
W	W	0376 **** ** W									
X	X	0376 **** ** X									
Y	Y	0376 **** ** Y									
Z	Z	0376 **** ** Z									

livré en boîte munie d'un trou européen de suspension.



• Mallettes PLIOGRIP

type	code article	 pce
KIT 1 PLIOGRIP T1	0376 8001 000	1
KIT 2 PLIOGRIP T2	0376 8002 000	1
KIT 3 PLIOGRIP T0	0376 8003 000	1

Nouveau



Compositions des mallettes :

Kit 1 PLIOGRIP T1 :

- 8 outils de pose 03760100000
- Cavaliers T1 A → Z jaune 03760011004x - 100 pces/chaque
- Cavaliers T1 0 → 9 CI 03760021xxx x - 100 pces/chaque

Kit 2 PLIOGRIP T2 :

- 8 outils de pose 03760100000
- Cavaliers T2 A → Z jaune 03760012004x - 100 pces/chaque
- Cavaliers T2 0 → 9 CI 03760022xxx x - 100 pces/chaque

Kit 3 PLIOGRIP T0 :

- 8 outils de pose 03760100000
- Cavaliers T0 A → Z jaune 03760010004x - 100 pces/chaque
- Cavaliers T0 0 → 9 CI 03760020xxx x - 100 pces/chaque

• Porte-repères PLIOGRIP PSR pour le repérage de gros câbles

Il existe deux longueurs de porte-repères pour les cavaliers taille 0, et une longueur pour les cavaliers taille 1.

Pour la fixation, nous préconisons l'emploi d'attaches SES-QUICK largeurs 2,4 et 2,6 mm types 100/25SL - 150/26SL - 200/26SL - 110/26SE (cf. pages C12/..).

type	code article	pour cavaliers	cavaliers par barrette	 pces
PSR-03-8	0374 0710 010	T0	8	100
PSR-03-15	0374 0720 010	T0	16	100
PSR-09-15	0374 0730 010	T1	17	100



• Outil de pose universel

Un seul outil pour la mise en place rapide des 3 types de cavaliers.


Facilité de chargement des cavaliers par barrette.

Ergonomie permettant le repérage des fils par le haut.




type	code article	 pces
PLIOGRIP-TOOL	0376 0100 000	10


livré en boîte munie d'un trou européen de suspension.



Facilité de chargement



Engagement radial



Ergonomie